

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Paidoflor[®]

Wirkstoff:
Lactobacillus acidophilus – Trockenpulver



Zusammensetzung:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

1 Kautablette enthält 20 mg Trockenpulver aus Lactobacillus acidophilus entsprechend $10^9 - 10^{10}$ lebensfähige Bakterien pro g.

Sonstige Bestandteile:

Riboflavin, Nicotinsäure, Magnesiumstearat, Magnesiumsulfat · 7 H₂O, Mangan(II)sulfat, Lactose, Lactose-Monohydrat.

Darreichungsform und Inhalt:

- Originalpackungen mit 20 Tabletten (N1)
- Originalpackungen mit 50 Tabletten (N2)
- Originalpackungen mit 100 Tabletten (N3)

Traditionelles Arzneimittel

ARDEYPHARM GmbH
58313 Herdecke · Loerfeldstraße 20 · Tel. (02330) 977 677





Anwendungsgebiete:

Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Darmfunktion, z. B. bei Darmträgheit und Durchfall.

Gegenanzeigen:

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Inhaltsstoffe von PAIDOFLOR® darf das Arzneimittel nicht eingenommen werden.

Dieses Arzneimittel ist aufgrund der enthaltenen Lactose ungeeignet für Personen mit Galactose-Unverträglichkeit (hereditäre Galactose-Intoleranz), Lactose-Intoleranz durch Lactase-Insuffizienz und Glucose-Galactose-Malabsorption.

Bei akutem Durchfall mit hohem Fieber oder Blutbeimengung sowie bei Kleinkindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr darf PAIDOFLOR® nur unter ärztlicher Überwachung verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Worauf müssen Sie noch achten?

Achten Sie stets darauf, dass Sie PAIDOFLOR® so aufbewahren, dass es für Kinder nicht zu erreichen ist!

Für Diabetiker ist die Einnahme von 1 Kautablette PAIDOFLOR® mit 0,08 BE (Broteinheiten) anzurechnen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt PAIDOFLOR® nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschrift, da PAIDOFLOR® sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel von und wie oft sollten Sie PAIDOFLOR® einnehmen?

Erwachsene nehmen 1–3mal täglich 3 Kautabletten ein. Schulkinder nehmen 1–2mal täglich 3 Kautabletten ein. Säuglinge und Kleinkinder nehmen 1–2mal täglich 1 Kautablette ein.

Wie und wann sollten Sie PAIDOFLOR® einnehmen?

Erwachsene und Schulkinder nehmen die Tabletten zerkaut zu den Mahlzeiten ein. Bei Säuglingen und Kleinkindern soll die Kautablette in trinkwarmer Milch oder handwarmem Brei zerkleinert gegeben werden.

Wie lange sollten Sie PAIDOFLOR® einnehmen?

Bei akuten Darmbeschwerden erfolgt die Behandlung bis zur Besserung der Symptome. Bei chronischen funktionellen Störungen wird eine Einnahme über mindestens 6 Wochen empfohlen.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie dies bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum dieser Packung ist außen auf dem Umkarton und auf den Folien, welche die Tabletten enthalten, aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Bei 2 – 8 °C aufbewahren!

Stand der Information:

Juli 2001

5260701





ARDEYPHARM GmbH · 58313 Herdecke